

Promociones Diciembre 2023



12 patentes registradas.

Certificados: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007



Diciembre 2023

promociones@cardelle.com

Contacto: **Roberto Luzar – 981 780 001**



656 834 161

Hidrolimpiadora

TENNANT-IPC ATOMAX-C

Hidrolimpiadora profesional fiable para uso intensivo/continuo.

Características exclusivas

- ❖ Sistema DTS- Parada total retardada.
- ❖ Válvulas en acero inoxidable.
- ❖ Bomba lineal / Cabezal de latón / Pistones cerámicos extrafuertes.
- ❖ Asa plegable para facilitar el transporte.

Exposiciones:



Bergondo - A Coruña



Mos - Pontevedra



Especificaciones

Agua FRIA.

Monofásica: 1-230 V.- 50 Hz.-14,1 A.

Motor de 4 polos – 1.400 r.p.m.

Presión de trabajo: de 30 a 170 bar.

Caudal: de 400 a 500 litros/hora.

Potencia absorbida: 3 kW.

Dimensiones (cm): 67x42x95.

Peso: 47 kg.

Accesorios estándar:

- **Empuñadura G6000 en cerámica.**
- **Lanza INOX P70**
- **Boquilla de alta presión.**
- **Manguera alta presión: 10 m.**

1.346,40 € + i.v.a.

Gastos de transporte INCLUIDOS para entregas en el área de Galicia.
Plazo de entrega aproximado: 3 días laborables, en el área de Galicia.
Precio válido hasta agotar existencias de las unidades de stock en CARDELLE o hasta el fin de validez de esta promoción.

Promoción nº.: **TC0112/23**
con validez del **01/12/23** al **29/12/23**

Diciembre 2023

promociones@cardelle.com

Contacto: **Roberto Luzar – 981 780 001**



656 834 161

Hidrolimpiadora

TENNANT-IPC PRESS-C

Hidrolimpiadora profesional fiable para uso intensivo/continuo.

Características exclusivas

- ❖ Sistema DTS- Parada total retardada 30".
- ❖ Válvulas en acero inoxidable.
- ❖ Bomba lineal / Cabezal de latón / Pistones cerámicos extrafuertes.
- ❖ Asa plegable para facilitar el transporte.



Especificaciones

Agua FRIA.

Trifásica: 3-400 V.- 50 Hz.-13,3 A.

Motor de 4 polos – 1.400 r.p.m.

Presión de trabajo: de 30 a 210 bar.

Caudal: de 300 a 1.000 litros/hora.

Potencia absorbida: 6,4 kW.

Dimensiones (cm): 88x48x104.

Peso: 64 kg.

Accesorios estándar:

- Empuñadura G6000 en cerámica.
- Lanza P70 INOX.
- Boquilla de alta presión.
- Manguera alta presión: 10 m.

2.264,77 € + i.v.a.

Gastos de transporte INCLUIDOS para entregas en el área de Galicia.
Plazo de entrega aproximado: 3 días laborables, en el área de Galicia.
Precio válido hasta agotar existencias de las unidades de stock en
CARDELLE o hasta el fin de validez de esta promoción.

Promoción nº.: **TC0112/23**
con validez del **01/12/23** al **29/12/23**

Exposiciones:



Bergondo - A Coruña



Mos - Pontevedra

Diciembre 2023

promociones@cardelle.com

Contacto: **Roberto Luzar – 981 780 001**



656 834 161

Hidrolimpiadora

TENNANT-IPC BENZ-C

Hidrolimpiadora autónoma con motor gasolina de bajas revoluciones profesional fiable para uso intensivo/continuo.

Características exclusivas

- ❖ Sistema TSV- Válvula termostática.
- ❖ Sistema RS – Control de las r.p.m. del motor.
- ❖ Válvulas en acero inoxidable.
- ❖ Bomba lineal / Cabezal de latón / Pistones cerámicos extrafuertes.

Exposiciones:



Bergondo - A Coruña



Mos - Pontevedra



Especificaciones

Agua FRIA.

Motor GASOLINA HONDA GX 390.

Potencia 13 cv. a 1.500 r.p.m.

Presión de trabajo: de 30 a 200 bar.

Caudal: de 400 a 1.260 litros/hora.

Dimensiones (LxAxH):105x66x75 cm.

Peso: 85 kg.

Accesorios estándar:

- Empuñadura G6000 en cerámica.
- Lanza P70 INOX.
- Boquilla de alta presión.
- Manguera alta presión: 10 m.

3.987,90 € + i.v.a.

Gastos de transporte INCLUIDOS para entregas en el área de Galicia.
Plazo de entrega aproximado: 3 días laborables, en el área de Galicia.
Precio válido hasta agotar existencias de las unidades de stock en CARDELLE o hasta el fin de validez de esta promoción.

Promoción nº.: **TC0112/23**
con validez del **01/12/23** al **29/12/23**

Diciembre 2023

promociones@cardelle.com

Contacto: **Roberto Luzar – 981 780 001**



656 834 161

Hidrolimpiadora

TENNANT-IPC GALAX-H4

Hidrolimpiadora **monofásica** profesional fiable para uso intensivo/continuo.

Características exclusivas

- ❖ Sistema DTS- Parada total retardada.
- ❖ Sistema ATC – Estabilizador de temperatura.
- ❖ Sistema IASF - Interruptor de apagado inteligente (OFF).
- ❖ Sistema MLC - Control de micro-pérdidas.
- ❖ Sistema DRP – Protección contra funcionamiento en seco.
- ❖ Sistema IBD – Retardo en encendido de caldera.
- ❖ Sistema NCC – Control de boquilla obstruida.
- ❖ Sistema WHC- Contador de horas de trabajo.
- ❖ Sistema LCPU- Unidad de protección cal / corrosión.
- ❖ Válvulas en acero inoxidable.
- ❖ Bomba lineal / Cabezal de latón / Pistones cerámicos extrafuertes.

Exposiciones:



Bergondo - A Coruña



Mos - Pontevedra

Promoción nº.: **TC0112/23** con validez del **01/12/23** al **29/12/23**



Especificaciones

Agua CALIENTE y FRÍA.

Monofásica: 1-230 V.- 50 Hz.-13,8 A.

Motor de 4 polos – 1.400 r.p.m.

Presión de trabajo: de 30 a 130 bar.

Caudal: de 300 a 600 litros/hora.

Potencia absorbida: 3,1 kW.

Potencia térmica caldera: 40 kW.

Temperatura salida agua: 30-140 °C.

Depósito Gasoil: 25 litros.

Depósito para jabón: 22 litros.

Depósito para desincrustante.

Caldera IPC.

Peso: 110 kg.

Empuñadura G6000 y lanza inox.

Boquilla de alta presión.

Manguera alta presión: 10 m.

3.190,15 € + i.v.a.

Incluye botella líquido anti-calcareo.

Gastos de transporte INCLUIDOS para entregas en el área de Galicia.
Plazo de entrega aproximado: 3 días laborables, en el área de Galicia.
Precio válido hasta agotar existencias de las unidades de stock en CARDELLE o hasta el fin de validez de esta promoción.

Diciembre 2023

promociones@cardelle.com

Contacto: **Roberto Luzar – 981 780 001**



656 834 161

Hidrolimpiadora

TENNANT-IPC GALAX-X

Hidrolimpiadora **trifásica** profesional fiable para uso intensivo/continuo.

Características exclusivas

- ❖ Sistema DTS- Parada total retardada.
- ❖ Sistema ATC – Estabilizador de temperatura.
- ❖ Sistema IASF - Interruptor de apagado inteligente (OFF).
- ❖ Sistema MLC - Control de micro-pérdidas.
- ❖ Sistema DRP – Protección contra funcionamiento en seco.
- ❖ Sistema IBD – Retardo en encendido de caldera.
- ❖ Sistema NCC – Control de boquilla obstruida.
- ❖ Sistema WHC- Contador de horas de trabajo.
- ❖ Sistema LCPU- Unidad de protección cal / corrosión.
- ❖ Válvulas en acero inoxidable.
- ❖ Bomba lineal / Cabezal de latón / Pistones cerámicos extrafuertes.

Exposiciones:



Bergondo - A Coruña



Mos - Pontevedra

Promoción nº.: **TC0112/23** con validez del **01/12/23** al **29/12/23**



Especificaciones

Agua CALIENTE y FRÍA.

Trifásica: 3-400 V.- 50 Hz.-9,7 A.

Motor de 4 polos – 1.400 r.p.m.

Presión de trabajo: de 30 a 190 bar.

Caudal: de 450 a 900 litros/hora.

Potencia absorbida: 5 kW.

Potencia térmica caldera: 70 kW.

Temperatura salida agua: 30-140 °C.

Depósito Gasoil: 25 litros.

Depósito para jabón: 22 litros.

Depósito para desincrustante.

Caldera IPC.

Peso: 122 kg.

Empuñadura G6000 y lanza inox.

Boquilla de alta presión.

Manguera alta presión: 10 m.

3.953,80 € + i.v.a.

Incluye botella líquido anti-calcareo.

Gastos de transporte INCLUIDOS para entregas en el área de Galicia.
Plazo de entrega aproximado: 3 días laborables, en el área de Galicia.
Precio válido hasta agotar existencias de las unidades de stock en CARDELLE o hasta el fin de validez de esta promoción.



1977-2023



Bergondo - A Coruña



Mos - Pontevedra



Contacto: **Roberto Luzar – 981 780 001**



656 834 161

En A Coruña:

Ctra. Nacional VI, km 577.
15319 Cortiñán – Bergondo

Teléfono 981 780 001

cardelle@cardelle.com

En Pontevedra:

Polígono Ind. de A Veigadaña
Rúa das Baloutas de Abaixo, 9

36415 Mos

Teléfono 986 348 652

mos@cardelle.com